

**Control de las playas de Las Palmas de Gran Canaria**  
**Resumen de resultados de contaminación microbiológica**  
**Septiembre de 2026**

|           |                                                                 | Escherichia coli<br>(UFC/100 ml) |                                   |                                       |                                |                                  |                             |                                      |                                      |                                          |                           |                         |                               | Enterococos intestinales<br>(UFC/100 ml) |                                |                                   |                                       |                                |                                  |                             |                                      |                                      |                                          |                           |                         |                               |                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|           |                                                                 | Las Canteras - PM1-La Puntilla   | Las Canteras - PM2-Hotel Cristina | Las Canteras - PM3-Hotel Reina Isabel | Las Canteras - PM4-Playa Chica | Las Canteras - PM5-Peña La Vieja | Las Canteras - PM6-La Cícer | Las Alcaravaneras - PM1-Club Náutico | Las Alcaravaneras - PM2-Centro playa | Las Alcaravaneras - PM3-Muelle deportivo | La Laja - PM1-Norte playa | La Laja - PM2-Sur playa | La Laja - PM3 -Piscina grande | San Cristóbal - PM1-Centro playa         | Las Canteras - PM1-La Puntilla | Las Canteras - PM2-Hotel Cristina | Las Canteras - PM3-Hotel Reina Isabel | Las Canteras - PM4-Playa Chica | Las Canteras - PM5-Peña La Vieja | Las Canteras - PM6-La Cícer | Las Alcaravaneras - PM1-Club Náutico | Las Alcaravaneras - PM2-Centro playa | Las Alcaravaneras - PM3-Muelle deportivo | La Laja - PM1-Norte playa | La Laja - PM2-Sur playa | La Laja - PM3 -Piscina grande | San Cristóbal - PM1-Centro playa |
| Fecha     |                                                                 | 29                               | 9                                 | 15                                    | 9                              | 9                                | 27                          | 130                                  | 9                                    | 9                                        | 31                        | 9                       | 9                             | 9                                        | 4                              | 54                                | 0                                     | 4                              | 2                                | 0                           | 120                                  | 2                                    | 4                                        | 3                         | 2                       | 0                             | 0                                |
|           |                                                                 | 55                               | 17                                | 26                                    | 80                             | 20                               | 18                          | 38                                   | 58                                   | 30                                       | 12                        | 25                      | 800                           |                                          | 17                             | 0                                 | 3                                     | 9                              | 0                                | 0                           | 0                                    | 15                                   | 24                                       | 2                         | 0                       | 2                             |                                  |
|           |                                                                 |                                  |                                   |                                       |                                |                                  |                             |                                      |                                      |                                          |                           |                         | 9                             |                                          |                                |                                   |                                       |                                |                                  |                             |                                      |                                      |                                          |                           | 0                       |                               |                                  |
|           |                                                                 | 29                               | 18                                | 22                                    | 29                             | 18                               | 9                           | 50                                   | 9                                    | 9                                        | 9                         | 54                      | 9                             | 9                                        | 7                              | 5                                 | 7                                     | 18                             | 2                                | 0                           | 7                                    | 2                                    | 2                                        | 0                         | 0                       | 4                             | 0                                |
|           |                                                                 | 22                               | 4                                 | 13                                    | 26                             | 80                               | 18                          | 9                                    | 9                                    | 70                                       | 9                         | 9                       | 9                             |                                          | 16                             | 22                                | 12                                    | 7                              | 2                                | 0                           | 0                                    | 5                                    | 0                                        | 0                         | 0                       | 18                            |                                  |
|           |                                                                 | 90                               | 9                                 | 35                                    | 9                              | 9                                | 9                           | 29                                   | 120                                  | 29                                       | 9                         | 9                       | 29                            | 9                                        | 18                             | 2                                 | 0                                     | 2                              | 3                                | 0                           | 5                                    | 5                                    | 2                                        | 0                         | 0                       | 6                             | 0                                |
| Por punto | nº determinaciones                                              | 5                                | 5                                 | 5                                     | 5                              | 5                                | 5                           | 5                                    | 5                                    | 5                                        | 5                         | 6                       | 3                             | 5                                        | 5                              | 5                                 | 5                                     | 5                              | 5                                | 5                           | 5                                    | 5                                    | 5                                        | 5                         | 6                       | 3                             |                                  |
|           | % det. con calidad excelente                                    | 100 %                            | 100 %                             | 100 %                                 | 100 %                          | 100 %                            | 100 %                       | 100 %                                | 100 %                                | 100 %                                    | 100 %                     | 100 %                   | 83 %                          | 100 %                                    | 100 %                          | 100 %                             | 100 %                                 | 100 %                          | 100 %                            | 100 %                       | 80 %                                 | 100 %                                | 100 %                                    | 100 %                     | 100 %                   | 100 %                         |                                  |
|           | nº det. que no cumplen (superan) el umbral de calidad excelente | 0                                | 0                                 | 0                                     | 0                              | 0                                | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                        | 0                         | 0                       | 1                             | 0                                        | 0                              | 0                                 | 0                                     | 0                              | 0                                | 0                           | 1                                    | 0                                    | 0                                        | 0                         | 0                       | 0                             | 0                                |
| Por playa | nº det. que no cumplen (superan) el umbral de calidad buena     | 0                                | 0                                 | 0                                     | 0                              | 0                                | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                        | 0                         | 0                       | 1                             | 0                                        | 0                              | 0                                 | 0                                     | 0                              | 0                                | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                        | 0                         | 0                       | 0                             |                                  |
|           | nº determinaciones                                              | 30                               |                                   |                                       |                                |                                  |                             | 15                                   |                                      |                                          | 16                        |                         |                               | 3                                        | 30                             |                                   |                                       |                                |                                  | 15                          |                                      |                                      | 16                                       |                           |                         | 3                             |                                  |
|           | % det. con calidad excelente                                    | 100 %                            |                                   |                                       |                                |                                  |                             | 100 %                                |                                      |                                          | 94 %                      |                         |                               | 100 %                                    | 100 %                          |                                   |                                       |                                |                                  | 93 %                        |                                      |                                      | 100 %                                    |                           |                         | 100 %                         |                                  |
|           | nº det. que no cumplen (superan) el umbral de calidad excelente | 0                                |                                   |                                       |                                |                                  |                             | 0                                    |                                      |                                          | 1                         |                         |                               | 0                                        | 0                              |                                   |                                       |                                |                                  | 1                           |                                      |                                      | 0                                        |                           |                         | 0                             |                                  |
|           | nº det. que no cumplen (superan) el umbral de calidad buena     | 0                                |                                   |                                       |                                |                                  |                             | 0                                    |                                      |                                          | 1                         |                         |                               | 0                                        | 0                              |                                   |                                       |                                |                                  | 0                           |                                      |                                      | 0                                        |                           |                         | 0                             |                                  |

En rojo, valores que no cumplen (superan) el umbral para calidad excelente para el parámetro en cuestión

\* Valores '<n' se les asigna un valor numérico 'n-1' UFC/100 ml. Valores '3' equivalen a 'presencia' (valores entre 1 y 3 UFC/100 ml). Valores entre 4 y 9 UFC, el resultado es estimado en el volumen investigado.

Valores '>n' se los considera como 'sin dato' (sd)

En azul, muestra de confirmación de fin de evento de contaminación de corta duración

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 36

| PLAYA DE LAS CANTERAS  |              |         |                  |                   |
|------------------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| Puntos de muestreo     | Localización |         |                  |                   |
|                        | X (UTM)      | Y (UTM) | Latitud          | Longitud          |
| PM1-La Puntilla        | 457635       | 3113720 | 28° 8' 54.343" N | 15° 25' 53.286" W |
| PM2-Hotel Cristina     | 457605       | 3113402 | 28° 8' 44.006" N | 15° 25' 54.344" W |
| PM3-Hotel Reina Isabel | 457376       | 3113178 | 28° 8' 36.700" N | 15° 26' 2.711" W  |
| PM4-Playa Chica        | 457157       | 3112857 | 28° 8' 26.243" N | 15° 26' 10.697" W |
| PM5-Peña La Vieja      | 457021       | 3112583 | 28° 8' 17.323" N | 15° 26' 15.647" W |
| PM6-La Cícer           | 456474       | 3112089 | 28° 8' 1.205" N  | 15° 26' 35.634" W |

**CONDICIONES DEL MUESTREO**

| Fecha |         | 31 de agosto de 2026 |        |
|-------|---------|----------------------|--------|
| Marea | Pleamar | Hora                 | 3:47   |
|       |         | Altura               | 2,66 m |
|       | Bajamar | Hora                 | 9:44   |
|       |         | Altura               | 0,62 m |
|       | Estado  | Vaciante             |        |

Como referencia, se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

**Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño**

|                          | Calidad      |        |            | Unidad     |
|--------------------------|--------------|--------|------------|------------|
|                          | Suficiente** | Buena* | Excelente* |            |
| Escherichia coli         | 500          | 500    | 250        | UFC/100 ml |
| Enterococos intestinales | 185          | 200    | 100        | UFC/100 ml |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90



**RESULTADOS DEL MUESTREO**

| Punto de muestreo      | Hora | Escherichia coli<br>(UFC/100 ml) | Enterococos intestinales<br>(UFC/100 ml) | Transparencia | Contaminación |           |         |        |        |                |         |                  |                | Observaciones |
|------------------------|------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|--------|--------|----------------|---------|------------------|----------------|---------------|
|                        |      |                                  |                                          |               | Medusas       | Alquitrán | Cristal | Caucho | Madera | Mat. Flotantes | Espumas | Restos orgánicos | Otros residuos |               |
| PM1-La Puntilla        | 7:58 | 29                               | 4                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              |               |
| PM2-Hotel Cristina     | 8:03 | 9                                | 54                                       | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              | Algas         |
| PM3-Hotel Reina Isabel | 8:09 | 15                               | 0                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              | Algas         |
| PM4-Playa Chica        | 8:15 | 9                                | 4                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              |               |
| PM5-Peña La Vieja      | 8:22 | 9                                | 2                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              | Algas         |
| PM6-La Cícer           | 8:36 | 27                               | 0                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              |               |

**Nota:** en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

\* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

**Código de muestra :** 954-2026-00004438  
**Su número de pedido :** 954-2026-000808  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 31/08/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 31/08/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 02/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.2°C  
**Descripción de la muestra :** Agua de mar/ Bote de 500ml

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
 Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
 35018 Las Palmas de Gran Canaria  
 España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente : Mar CANT 1-La Puntilla/ FTM: 31/08/26**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                     |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 30 ufc/100 mL (¹) |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 4 ufc/100 mL (²)    |

## Comentario

- (1) Presencia  
 (2) Valor estimativo.

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
 Cristina Sosa  
 Quality Manager  
 Las Palmas de Gran Canaria,  
 02/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
 Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
 Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
 Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00004439  
**Su número de pedido :** 954-2026-000808  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 31/08/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 31/08/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 02/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.2°C  
**Descripción de la muestra :** Agua de mar/ Bote de 500ml

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :**

**Referencia del cliente : Mar CANT 2-H. Cristina/ FTM: 31/08/26**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                 |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 10 ufc/100 mL |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 54 ufc/100 mL   |

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
02/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

Código de muestra : 954-2026-00004440  
Su número de pedido : 954-2026-000808  
Account Code : A013366357DK  
Fecha de recepción : 31/08/2026  
Fecha de inicio del análisis : 31/08/2026  
Fecha de finalización del análisis : 02/09/2026  
Temperatura de recepción : 5.2°C  
Descripción de la muestra : Agua de mar/ Bote de 500ml

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :**

**Referencia del cliente : Mar CANT 3- H. Reina Isabel/ FTM: 31/08/26**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 15 ufc/100 mL  |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 1 ufc/100 mL |

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048



Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
02/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00004441  
**Su número de pedido :** 954-2026-000808  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 31/08/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 31/08/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 02/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.2°C  
**Descripción de la muestra :** Agua de mar/ Bote de 500ml

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :**

**Referencia del cliente : Mar CANT 4-PL. Chica/ FTM: 31/08/26**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                  |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 10 ufc/100 mL  |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 4 ufc/100 mL (*) |

**Comentario**

(1) Valor estimativo.

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
02/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00004442  
**Su número de pedido :** 954-2026-000808  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 31/08/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 31/08/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 02/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.2°C  
**Descripción de la muestra :** Agua de mar/ Bote de 500ml

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
 Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
 35018 Las Palmas de Gran Canaria  
 España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente :** Mar CANT 5-Peña la Vieja/ FTM: 31/08/26

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                    |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 10 ufc/100 mL    |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 3 ufc/100 mL (*) |

## Comentario

(1) Presencia

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
**Cristina Sosa**  
 Quality Manager  
 Las Palmas de Gran Canaria,  
 02/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
 Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
 Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
 Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

Código de muestra : 954-2026-00004443  
Su número de pedido : 954-2026-000808  
Account Code : A013366357DK  
Fecha de recepción : 31/08/2026  
Fecha de inicio del análisis : 31/08/2026  
Fecha de finalización del análisis : 02/09/2026  
Temperatura de recepción : 5.2°C  
Descripción de la muestra : Agua de mar/ Bote de 500ml

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :**

**Referencia del cliente : Mar CANT 6-La Cicer/ FTM: 31/08/26**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 27 ufc/100 mL  |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 1 ufc/100 mL |

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048



Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
02/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 36

| PLAYA DE LAS ALCARAVANERAS |              |         |                  |                   |
|----------------------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| Puntos de muestreo         | Localización |         |                  |                   |
|                            | X (UTM)      | Y (UTM) | Latitud          | Longitud          |
| PM1-Club Náutico           | 457917       | 3111994 | 28° 7' 58.286" N | 15° 25' 42.723" W |
| PM2-Centro playa           | 457883       | 3111861 | 28° 7' 53.960" N | 15° 25' 43.953" W |
| PM3-Muelle deportivo       | 457918       | 3111633 | 28° 7' 46.555" N | 15° 25' 42.640" W |

#### CONDICIONES DEL MUESTREO

| CONDICIONES DEL MUESTREO |         |                      |        |
|--------------------------|---------|----------------------|--------|
| Fecha                    |         | 31 de agosto de 2026 |        |
| Marea                    | Pleamar | Hora                 | 3:47   |
|                          |         | Altura               | 2,66 m |
|                          | Bajamar | Hora                 | 9:44   |
|                          |         | Altura               | 0,62 m |
|                          | Estado  | Vaciante             |        |

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

#### Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

|                          | Calidad      |        |            | Unidad     |
|--------------------------|--------------|--------|------------|------------|
|                          | Suficiente** | Buena* | Excelente* |            |
| Escherichia coli         | 500          | 500    | 250        | UFC/100 ml |
| Enterococos intestinales | 185          | 200    | 100        | UFC/100 ml |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90



#### RESULTADOS DEL MUESTREO

| Punto de muestreo    | Hora | Escherichia coli<br>(UFC/100 ml) | Enterococos intestinales<br>(UFC/100 ml) | Transparencia | Contaminación |           |         |        |        |                |         |                  |                |                     | Observaciones |
|----------------------|------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|--------|--------|----------------|---------|------------------|----------------|---------------------|---------------|
|                      |      |                                  |                                          |               | Medusas       | Alquitrán | Cristal | Caucho | Madera | Mat. Flotantes | Espumas | Restos orgánicos | Otros residuos | película oleaginosa |               |
| PM1-Club Náutico     | 7:31 | 130                              | 120                                      | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              | -                   |               |
| PM2-Centro playa     | 7:34 | 9                                | 2                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              | -                   |               |
| PM3-Muelle deportivo | 7:37 | 9                                | 4                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              | -                   |               |

**Nota:** en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

\* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

**Código de muestra :** 954-2026-00004435  
**Su número de pedido :** 954-2026-000808  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 31/08/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 31/08/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 02/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.2°C  
**Descripción de la muestra :** Agua de mar/ Bote de 500ml

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :****Referencia del cliente : Mar ALC 1-Club Náutico/ FTM: 31/08/26**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 130 ufc/100 mL |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 120 ufc/100 mL |

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048



Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
02/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

Código de muestra : 954-2026-00004436  
Su número de pedido : 954-2026-000808  
Account Code : A013366357DK  
Fecha de recepción : 31/08/2026  
Fecha de inicio del análisis : 31/08/2026  
Fecha de finalización del análisis : 02/09/2026  
Temperatura de recepción : 5.2°C  
Descripción de la muestra : Agua de mar/ Bote de 500ml

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

Información aportada por el cliente :

Referencia del cliente : Mar ALC 2-Centro/FTM: 31/08/26

| Test          | Parametro del Test                                                             | Resultados         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Microbiología |                                                                                |                    |
| DB ZMR5J      | Escherichia coli<br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 10 ufc/100 mL    |
| DB ZMR9W      | Enterococos intestinales<br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 3 ufc/100 mL (*) |

**Comentario**

(1) Presencia

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
02/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00004437  
**Su número de pedido :** 954-2026-000808  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 31/08/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 31/08/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 02/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.2°C  
**Descripción de la muestra :** Agua de mar/ Bote de 500ml

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
 Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
 35018 Las Palmas de Gran Canaria  
 España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente :** Mar ALC 3-Muelle deportivo/ FTM: 31/08/26

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                  |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 10 ufc/100 mL  |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 4 ufc/100 mL (*) |

## Comentario

(1) Valor estimativo.

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
**Cristina Sosa**  
 Quality Manager  
 Las Palmas de Gran Canaria,  
 02/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
 Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
 Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
 Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 36

| PLAYA DE LA LAJA   |              |         |                  |                   |
|--------------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| Puntos de muestreo | Localización |         |                  |                   |
|                    | X (UTM)      | Y (UTM) | Latitud          | Longitud          |
| PM1-Norte playa    | 458781       | 3104088 | 28° 3' 41.463" N | 15° 25' 10.051" W |
| PM2-Sur playa      | 459145       | 3103305 | 28° 3' 16.059" N | 15° 24' 56.619" W |
| PM3-Piscina grande | 458888       | 3104374 | 28° 3' 50.780" N | 15° 25' 6.146" W  |

CONDICIONES DEL MUESTREO

| CONDICIONES DEL MUESTREO |         |                      |        |
|--------------------------|---------|----------------------|--------|
| Fecha                    |         | 31 de agosto de 2026 |        |
| Marea                    | Pleamar | Hora                 | 16:01  |
|                          |         | Altura               | 2,79 m |
|                          | Bajamar | Hora                 | 9:44   |
|                          |         | Altura               | 0,62 m |
|                          | Estado  | Llenante             |        |

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

|                          | Calidad      |        |            | Unidad     |
|--------------------------|--------------|--------|------------|------------|
|                          | Suficiente** | Buena* | Excelente* |            |
| Escherichia coli         | 500          | 500    | 250        | UFC/100 ml |
| Enterococos intestinales | 185          | 200    | 100        | UFC/100 ml |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90



RESULTADOS DEL MUESTREO

| Punto de muestreo  | Hora  | Escherichia coli<br>(UFC/100 ml) | Enterococos intestinales<br>(UFC/100 ml) | Transparencia | Contaminación |           |         |        |        |                |         |                  | Observaciones |                |
|--------------------|-------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|--------|--------|----------------|---------|------------------|---------------|----------------|
|                    |       |                                  |                                          |               | Medusas       | Alquitrán | Cristal | Caucho | Madera | Mat. Flotantes | Espumas | Restos orgánicos |               | Otros residuos |
| PM1-Norte playa    | 11:58 | 31                               | 3                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |
| PM2-Sur playa      | 11:37 | 9                                | 2                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |
| PM3-Piscina grande | 12:09 | 9                                | 0                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |

**Nota:** en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

\* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

**Código de muestra :** 954-2026-00004451  
**Su número de pedido :** 954-2026-000811  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 31/08/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 31/08/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 02/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 7.5°C  
**Descripción de la muestra :** Agua de mar/ Bote de 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregada por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :****Referencia del cliente : Mar Laja-Norte**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                  |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 31 ufc/100 mL    |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 3 ufc/100 mL (*) |

**Comentario**

(1) Valor estimativo.

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
**Cristina Sosa**  
**Quality Manager**  
Las Palmas de Gran Canaria,  
02/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00004452  
**Su número de pedido :** 954-2026-000811  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 31/08/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 31/08/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 02/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 7.5°C  
**Descripción de la muestra :** Agua de mar/ Bote de 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregada por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :****Referencia del cliente : Mar Laja-Sur**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                    |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 10 ufc/100 mL    |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 3 ufc/100 mL (*) |

**Comentario**

(1) Presencia

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
02/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00004453  
**Su número de pedido :** 954-2026-000811  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 31/08/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 31/08/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 02/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 7.5°C  
**Descripción de la muestra :** Agua de mar/ Bote de 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregada por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
 Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
 35018 Las Palmas de Gran Canaria  
 España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente :** Mar Laja-Piscina grande

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                 |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 10 ufc/100 mL |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 1 ufc/100 mL  |

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
 Cristina Sosa  
 Quality Manager  
 Las Palmas de Gran Canaria,  
 02/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
 Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
 Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
 Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 36

| PLAYA DE SAN CRISTÓBAL |              |         |                  |                   |
|------------------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| Puntos de muestreo     | Localización |         |                  |                   |
|                        | X (UTM)      | Y (UTM) | Latitud          | Longitud          |
| PM1-Centro playa       | 459286       | 3105673 | 28° 4' 33.027" N | 15° 24' 51.749" W |

**CONDICIONES DEL MUESTREO**

| CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE |         |                      |        |
|-------------------------|---------|----------------------|--------|
| Fecha                   |         | 31 de agosto de 2026 |        |
| Marea                   | Pleamar | Hora                 | 16:01  |
|                         |         | Altura               | 2,79 m |
|                         | Bajamar | Hora                 | 9:44   |
|                         |         | Altura               | 0,62 m |
|                         | Estado  | Llenante             |        |

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

**Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño**

|                          | Calidad      |        |            | Unidad     |
|--------------------------|--------------|--------|------------|------------|
|                          | Suficiente** | Buena* | Excelente* |            |
| Escherichia coli         | 500          | 500    | 250        | UFC/100 ml |
| Enterococos intestinales | 185          | 200    | 100        | UFC/100 ml |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90



**RESULTADOS DEL MUESTREO**

| Punto de muestreo | Hora  | Escherichia coli<br>(UFC/100 ml) | Enterococos intestinales<br>(UFC/100 ml) | Transparencia | Contaminación |           |         |        |        |                |         |                  | Observaciones |                |
|-------------------|-------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|--------|--------|----------------|---------|------------------|---------------|----------------|
|                   |       |                                  |                                          |               | Medusas       | Alquitrán | Cristal | Caucho | Madera | Mat. Flotantes | Espumas | Restos orgánicos |               | Otros residuos |
| PM1-Centro playa  | 12:46 | 9                                | 0                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             | Algas          |

**Nota:** en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

\* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

Código de muestra : 954-2026-00004454  
Su número de pedido : 954-2026-000811  
Account Code : A013366357DK  
Fecha de recepción : 31/08/2026  
Fecha de inicio del análisis : 31/08/2026  
Fecha de finalización del análisis : 02/09/2026  
Temperatura de recepción : 7.5°C  
Descripción de la muestra : Agua de mar/ Bote de 500ml  
Information Toma de Muestra : Entregada por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :****Referencia del cliente : Mar San Cristóbal**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                 |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 10 ufc/100 mL |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 1 ufc/100 mL  |

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
02/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 37

| PLAYA DE LAS CANTERAS  |              |         |                  |                   |
|------------------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| Puntos de muestreo     | Localización |         |                  |                   |
|                        | X (UTM)      | Y (UTM) | Latitud          | Longitud          |
| PM1-La Puntilla        | 457635       | 3113720 | 28° 8' 54.343" N | 15° 25' 53.286" W |
| PM2-Hotel Cristina     | 457605       | 3113402 | 28° 8' 44.006" N | 15° 25' 54.344" W |
| PM3-Hotel Reina Isabel | 457376       | 3113178 | 28° 8' 36.700" N | 15° 26' 2.711" W  |
| PM4-Playa Chica        | 457157       | 3112857 | 28° 8' 26.243" N | 15° 26' 10.697" W |
| PM5-Peña La Vieja      | 457021       | 3112583 | 28° 8' 17.323" N | 15° 26' 15.647" W |
| PM6-La Cícer           | 456474       | 3112089 | 28° 8' 1.205" N  | 15° 26' 35.634" W |

**CONDICIONES DEL MUESTREO**

|       |         |                         |        |
|-------|---------|-------------------------|--------|
| Fecha |         | 7 de septiembre de 2026 |        |
| Marea | Pleamar | Hora                    | 12:58  |
|       |         | Altura                  | 2,78 m |
|       | Bajamar | Hora                    | 6:42   |
|       |         | Altura                  | 0,77 m |
|       | Estado  | Llenante                |        |

Como referencia, se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

**Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño**

|                          | Calidad      |        |            | Unidad     |
|--------------------------|--------------|--------|------------|------------|
|                          | Suficiente** | Buena* | Excelente* |            |
| Escherichia coli         | 500          | 500    | 250        | UFC/100 ml |
| Enterococos intestinales | 185          | 200    | 100        | UFC/100 ml |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90


**RESULTADOS DEL MUESTREO**

| Punto de muestreo      | Hora | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Enterococos intestinales (UFC/100 ml) | Transparencia | Contaminación |           |         |        |        |                |         |                  |                | Observaciones                      |
|------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|--------|--------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------------------------|
|                        |      |                               |                                       |               | Medusas       | Alquitrán | Cristal | Caucho | Madera | Mat. Flotantes | Espumas | Restos orgánicos | Otros residuos |                                    |
| PM1-La Puntilla        | 7:58 | 55                            | 17                                    | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              |                                    |
| PM2-Hotel Cristina     | 8:04 | 17                            | 0                                     | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              |                                    |
| PM3-Hotel Reina Isabel | 8:10 | 26                            | 3                                     | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              |                                    |
| PM4-Playa Chica        | 8:16 | 80                            | 9                                     | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              |                                    |
| PM5-Peña La Vieja      | 8:24 | 20                            | 0                                     | Media         | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              |                                    |
| PM6-La Cícer           | 8:39 | 18                            | 0                                     | Media         | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              | Escalera madera (1,20*1,00 aprox.) |

**Nota:** en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

\* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

**Código de muestra :** 954-2026-00004847  
**Su número de pedido :** 954-2026-000895  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 07/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 07/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 09/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 22.4°C  
**Descripción de la muestra :** Agua/ Bote de 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregada por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
 Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
 35018 Las Palmas de Gran Canaria  
 España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente :** Mar CANT 1- La puntilla/ FTM: 07/09/26

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |               |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 55 ufc/100 mL |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 17 ufc/100 mL |

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
 Cristina Sosa  
 Quality Manager  
 Las Palmas de Gran Canaria,  
 09/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
 Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
 Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
 Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00004848  
**Su número de pedido :** 954-2026-000895  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 07/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 07/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 09/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 22.4°C  
**Descripción de la muestra :** Agua/ Bote de 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregada por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :****Referencia del cliente : Mar CANT 2- H. Cristina/ FTM: 07/09/26**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 17 ufc/100 mL  |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 1 ufc/100 mL |

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
09/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00004849  
**Su número de pedido :** 954-2026-000895  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 07/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 07/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 09/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 22.4°C  
**Descripción de la muestra :** Agua/ Bote de 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregada por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
 Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
 35018 Las Palmas de Gran Canaria  
 España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente :** Mar CANT 3- H. Reina Isabel/ FTM: 07/09/26

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                  |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 26 ufc/100 mL    |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 3 ufc/100 mL (*) |

## Comentario

(1) Valor estimativo.

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
**Cristina Sosa**  
 Quality Manager  
 Las Palmas de Gran Canaria,  
 09/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
 Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
 Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
 Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00004850  
**Su número de pedido :** 954-2026-000895  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 07/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 07/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 09/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 22.4°C  
**Descripción de la muestra :** Agua/ Bote de 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregada por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :**

**Referencia del cliente : Mar CANT 4- PL. Chica/ FTM: 07/09/26**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                   |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 80 ufc/100 mL (*) |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 9 ufc/100 mL (*)  |

**Comentario**

(1) Valor estimativo.

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
09/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00004851  
**Su número de pedido :** 954-2026-000895  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 07/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 07/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 09/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 22.4°C  
**Descripción de la muestra :** Agua/ Bote de 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregada por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente :** Mar CANT 5- Peña La Vieja/ FTM: 07/09/26

| Test          | Parametro del Test                                                             | Resultados     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Microbiología |                                                                                |                |
| DB ZMR5J      | Escherichia coli<br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 20 ufc/100 mL  |
| DB ZMR9W      | Enterococos intestinales<br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 1 ufc/100 mL |

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
09/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

Código de muestra : 954-2026-00004852  
Su número de pedido : 954-2026-000895  
Account Code : A013366357DK  
Fecha de recepción : 07/09/2026  
Fecha de inicio del análisis : 07/09/2026  
Fecha de finalización del análisis : 09/09/2026  
Temperatura de recepción : 22.4°C  
Descripción de la muestra : Agua/ Bote de 500ml  
Information Toma de Muestra : Entregada por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :****Referencia del cliente : Mar CANT 6- La Cícer/ FTM: 07/09/26**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 18 ufc/100 mL  |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 1 ufc/100 mL |

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
09/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 37

| PLAYA DE LAS ALCARAVANERAS |              |         |                  |                   |
|----------------------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| Puntos de muestreo         | Localización |         |                  |                   |
|                            | X (UTM)      | Y (UTM) | Latitud          | Longitud          |
| PM1-Club Náutico           | 457917       | 3111994 | 28° 7' 58.286" N | 15° 25' 42.723" W |
| PM2-Centro playa           | 457883       | 3111861 | 28° 7' 53.960" N | 15° 25' 43.953" W |
| PM3-Muelle deportivo       | 457918       | 3111633 | 28° 7' 46.555" N | 15° 25' 42.640" W |

**CONDICIONES DEL MUESTREO**

|       |         |                         |        |
|-------|---------|-------------------------|--------|
| Fecha |         | 7 de septiembre de 2026 |        |
| Marea | Pleamar | Hora                    | 12:58  |
|       |         | Altura                  | 2,03 m |
|       | Bajamar | Hora                    | 6:42   |
|       |         | Altura                  | 0,77 m |
|       | Estado  | Llenante                |        |

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

**Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño**

|                          | Calidad      |        |            | Unidad     |
|--------------------------|--------------|--------|------------|------------|
|                          | Suficiente** | Buena* | Excelente* |            |
| Escherichia coli         | 500          | 500    | 250        | UFC/100 ml |
| Enterococos intestinales | 185          | 200    | 100        | UFC/100 ml |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90


**RESULTADOS DEL MUESTREO**

| RESULTADOS DEL MUESTREO |      |                                  |                                          |               |               |           |         |        |        |                |         |                  |                |                     |               |                    |
|-------------------------|------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|--------|--------|----------------|---------|------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|
| Punto de muestreo       | Hora | Escherichia coli<br>(UFC/100 ml) | Enterococos intestinales<br>(UFC/100 ml) | Transparencia | Contaminación |           |         |        |        |                |         |                  |                |                     | Observaciones |                    |
|                         |      |                                  |                                          |               | Medusas       | Alquitrán | Cristal | Caucho | Madera | Mat. Flotantes | Espumas | Restos orgánicos | Otros residuos | película oleaginosa |               | Olor hidrocarburos |
| PM1-Club Náutico        | 7:21 | 38                               | 0                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              | -                   | -             |                    |
| PM2-Centro playa        | 7:24 | 58                               | 15                                       | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              | -                   | -             |                    |
| PM3-Muelle deportivo    | 7:27 | 30                               | 24                                       | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              | -                   | -             |                    |

**Nota:** **en rojo**, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

\* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

**Código de muestra :** 954-2026-00004844  
**Su número de pedido :** 954-2026-000895  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 07/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 07/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 09/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 22.4°C  
**Descripción de la muestra :** Agua/ Bote de 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregada por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :****Referencia del cliente : Mar ALC 1- Club Náutico/ FTM: 07/09/26**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 38 ufc/100 mL  |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 1 ufc/100 mL |

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
09/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00004845  
**Su número de pedido :** 954-2026-000895  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 07/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 07/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 09/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 22.4°C  
**Descripción de la muestra :** Agua/ Bote de 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregada por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :****Referencia del cliente : Mar ALC 2- Centro/ FTM: 07/09/26**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |               |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 58 ufc/100 mL |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 15 ufc/100 mL |

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
09/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00004846  
**Su número de pedido :** 954-2026-000895  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 07/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 07/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 09/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 22.4°C  
**Descripción de la muestra :** Agua/ Bote de 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregada por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
 Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
 35018 Las Palmas de Gran Canaria  
 España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente : Mar ALC 3- Muelle deportivo/ FTM: 07/09/26**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |               |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 30 ufc/100 mL |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 24 ufc/100 mL |

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
 Cristina Sosa  
 Quality Manager  
 Las Palmas de Gran Canaria,  
 09/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
 Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
 Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
 Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 37

| PLAYA DE LA LAJA   |              |         |                  |                   |
|--------------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| Puntos de muestreo | Localización |         |                  |                   |
|                    | X (UTM)      | Y (UTM) | Latitud          | Longitud          |
| PM1-Norte playa    | 458781       | 3104088 | 28° 3' 41.463" N | 15° 25' 10.051" W |
| PM2-Sur playa      | 459145       | 3103305 | 28° 3' 16.059" N | 15° 24' 56.619" W |
| PM3-Piscina grande | 458888       | 3104374 | 28° 3' 50.780" N | 15° 25' 6.146" W  |

CONDICIONES DEL MUESTREO

|       |         |                         |        |
|-------|---------|-------------------------|--------|
| Fecha |         | 7 de septiembre de 2026 |        |
| Marea | Pleamar | Hora                    | 12:58  |
|       |         | Altura                  | 2,78 m |
|       | Bajamar | Hora                    | 6:42   |
|       |         | Altura                  | 0,77 m |
|       | Estado  | Llenante                |        |

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

|                          | Calidad      |        |            | Unidad     |
|--------------------------|--------------|--------|------------|------------|
|                          | Suficiente** | Buena* | Excelente* |            |
| Escherichia coli         | 500          | 500    | 250        | UFC/100 ml |
| Enterococos intestinales | 185          | 200    | 100        | UFC/100 ml |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90



RESULTADOS DEL MUESTREO

| Punto de muestreo  | Hora  | Escherichia coli<br>(UFC/100 ml) | Enterococos intestinales<br>(UFC/100 ml) | Transparencia | Contaminación |           |         |        |        |                |         |                  | Observaciones |                |
|--------------------|-------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|--------|--------|----------------|---------|------------------|---------------|----------------|
|                    |       |                                  |                                          |               | Medusas       | Alquitrán | Cristal | Caucho | Madera | Mat. Flotantes | Espumas | Restos orgánicos |               | Otros residuos |
| PM1-Norte playa    | 12:11 | 12                               | 2                                        | Media         | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |
| PM2-Sur playa      | 11:41 | 25                               | 0                                        | Media         | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |
| PM3-Piscina grande | 12:20 | >800                             | 2                                        | Media         | -             | -         | -       | -      | -      | -              | Sí      | -                | -             |                |

**Nota:** en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

\* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

**Código de muestra :** 954-2026-00004877  
**Su número de pedido :** 954-2026-000895  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 07/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 07/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 09/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 22.4°C  
**Descripción de la muestra :** Agua/ Bote de 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregada por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
 Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
 35018 Las Palmas de Gran Canaria  
 España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente :** Mar LAJA- Norte/ FTM: 07/09/26

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                    |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 12 ufc/100 mL      |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 3 ufc/100 mL (*) |

## Comentario

(1) Presencia

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
**Cristina Sosa**  
 Quality Manager  
 Las Palmas de Gran Canaria,  
 09/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
 Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
 Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
 Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00004878  
**Su número de pedido :** 954-2026-000895  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 07/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 07/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 09/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 22.4°C  
**Descripción de la muestra :** Agua/ Bote de 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregada por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente :** Mar LAJA- Sur/ FTM: 07/09/26

| Test          | Parametro del Test                                                             | Resultados     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Microbiología |                                                                                |                |
| DB ZMR5J      | Escherichia coli<br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 25 ufc/100 mL  |
| DB ZMR9W      | Enterococos intestinales<br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 1 ufc/100 mL |

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
09/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00004879  
**Su número de pedido :** 954-2026-000895  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 07/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 07/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 09/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 22.4°C  
**Descripción de la muestra :** Agua/ Bote de 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregada por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
 Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
 35018 Las Palmas de Gran Canaria  
 España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente : Mar LAJA- Piscina Grande/ FTM: 07/09/26**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                    |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | > 800 ufc/100 mL   |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 3 ufc/100 mL (*) |

## Comentario

(1) Presencia

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
**Cristina Sosa**  
 Quality Manager  
 Las Palmas de Gran Canaria,  
 09/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
 Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
 Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
 Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

Tipo de control: EXTRAORDINARIO<sup>1</sup>

Semana: 37

| PLAYA DE LA LAJA   |              |         |                  |                   |
|--------------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| Puntos de muestreo | Localización |         |                  |                   |
|                    | X (UTM)      | Y (UTM) | Latitud          | Longitud          |
| PM1-Norte playa    | 458781       | 3104088 | 28° 3' 41.463" N | 15° 25' 10.051" W |
| PM2-Sur playa      | 459145       | 3103305 | 28° 3' 16.059" N | 15° 24' 56.619" W |
| PM3-Piscina grande | 458888       | 3104374 | 28° 3' 50.780" N | 15° 25' 6.146" W  |

**CONDICIONES DEL MUESTREO**

|       |         |                          |        |
|-------|---------|--------------------------|--------|
| Fecha |         | 10 de septiembre de 2026 |        |
| Marea | Pleamar | Hora                     | 13:39  |
|       |         | Altura                   | 2,91 m |
|       | Bajamar | Hora                     | 7:22   |
|       |         | Altura                   | 0,63 m |
|       | Estado  | Llenante                 |        |

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

**Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño**

|                          | Calidad      |        |            | Unidad     |
|--------------------------|--------------|--------|------------|------------|
|                          | Suficiente** | Buena* | Excelente* |            |
| Escherichia coli         | 500          | 500    | 250        | UFC/100 ml |
| Enterococos intestinales | 185          | 200    | 100        | UFC/100 ml |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90


**RESULTADOS DEL MUESTREO**

| Punto de muestreo  | Hora  | Escherichia coli<br>(UFC/100 ml) | Enterococos intestinales<br>(UFC/100 ml) | Transparencia | Contaminación |           |         |        |        |                |         |                  | Observaciones |                |
|--------------------|-------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|--------|--------|----------------|---------|------------------|---------------|----------------|
|                    |       |                                  |                                          |               | Medusas       | Alquitrán | Cristal | Caucho | Madera | Mat. Flotantes | Espumas | Restos orgánicos |               | Otros residuos |
| PM1-Norte playa    | -     | -                                | -                                        | -             | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |
| PM2-Sur playa      | -     | -                                | -                                        | -             | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |
| PM3-Piscina grande | 12:56 | 9                                | 0                                        | Media         | -             | -         | -       | -      | -      | -              | Sí      | -                | -             |                |

**Nota:** en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

\* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

<sup>1</sup> Control de confirmación de fin de episodio de contaminación detectado sobre muestra tomada el 7 de septiembre

Código de muestra : 954-2026-00005049  
Su número de pedido : 954-2026-000932  
Account Code : A013366357DK  
Fecha de recepción : 10/09/2026  
Fecha de inicio del análisis : 10/09/2026  
Fecha de finalización del análisis : 14/09/2026  
Temperatura de recepción : 23.5°C  
Descripción de la muestra : Agua/ Bote de 500ml  
Information Toma de Muestra : Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :**

**Referencia del cliente : Mar La Laja-Piscina Grande/ FTM: 10/09/26**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                 |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 10 ufc/100 mL |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 1 ufc/100 mL  |

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048



Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
14/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

Tipo de control: ORDINARIO  
Semana: 38

| PLAYA DE LAS CANTERAS  |              |         |                  |                   |
|------------------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| Puntos de muestreo     | Localización |         |                  |                   |
|                        | X (UTM)      | Y (UTM) | Latitud          | Longitud          |
| PM1-La Puntilla        | 457635       | 3113720 | 28° 8' 54.343" N | 15° 25' 53.286" W |
| PM2-Hotel Cristina     | 457605       | 3113402 | 28° 8' 44.006" N | 15° 25' 54.344" W |
| PM3-Hotel Reina Isabel | 457376       | 3113178 | 28° 8' 36.700" N | 15° 26' 2.711" W  |
| PM4-Playa Chica        | 457157       | 3112857 | 28° 8' 26.243" N | 15° 26' 10.697" W |
| PM5-Peña La Vieja      | 457021       | 3112583 | 28° 8' 17.323" N | 15° 26' 15.647" W |
| PM6-La Cícer           | 456474       | 3112089 | 28° 8' 1.205" N  | 15° 26' 35.634" W |

CONDICIONES DEL MUESTREO

|       |         |                          |        |
|-------|---------|--------------------------|--------|
| Fecha |         | 14 de septiembre de 2026 |        |
| Marea | Pleamar | Hora                     | 3:43   |
|       |         | Altura                   | 2,65 m |
|       | Bajamar | Hora                     | 9:40   |
|       |         | Altura                   | 0,65 m |
|       | Estado  | Vaciante                 |        |

Como referencia, se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

|                          | Calidad      |        |            | Unidad     |
|--------------------------|--------------|--------|------------|------------|
|                          | Suficiente** | Buena* | Excelente* |            |
| Escherichia coli         | 500          | 500    | 250        | UFC/100 ml |
| Enterococos intestinales | 185          | 200    | 100        | UFC/100 ml |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90



RESULTADOS DEL MUESTREO

| Punto de muestreo      | Hora | Escherichia coli<br>(UFC/100 ml) | Enterococos intestinales<br>(UFC/100 ml) | Transparencia | Contaminación |           |         |        |        |                |         |                  | Observaciones |                |
|------------------------|------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|--------|--------|----------------|---------|------------------|---------------|----------------|
|                        |      |                                  |                                          |               | Medusas       | Alquitrán | Cristal | Caucho | Madera | Mat. Flotantes | Espumas | Restos orgánicos |               | Otros residuos |
| PM1-La Puntilla        | 8:00 | 29                               | 7                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |
| PM2-Hotel Cristina     | 8:06 | 18                               | 5                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             | Algas          |
| PM3-Hotel Reina Isabel | 8:12 | 22                               | 7                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |
| PM4-Playa Chica        | 8:18 | 29                               | 18                                       | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |
| PM5-Peña La Vieja      | 8:25 | 18                               | 2                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             | Algas          |
| PM6-La Cícer           | 8:42 | 9                                | 0                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |

**Nota:** **en rojo**, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

\* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

## CONTROL DE FOSFATO EN LA PLAYA DE LAS CANTERAS

### CONDICIONES DEL MUESTREO

| Fecha |         | 14 de septiembre de 2026 |        |
|-------|---------|--------------------------|--------|
| Marea | Pleamar | Hora                     | 3:43   |
|       |         | Altura                   | 2,65 m |
|       | Bajamar | Hora                     | 9:40   |
|       |         | Altura                   | 0,65 m |
|       | Estado  | Vaciante                 |        |

| Punto de muestreo | Localización |         |                 |                   | Hora | Fosfato<br>(mg/l $\text{PO}_4^{3-}$ ) |
|-------------------|--------------|---------|-----------------|-------------------|------|---------------------------------------|
|                   | X (UTM)      | Y (UTM) | Latitud         | Longitud          |      |                                       |
| PM6-La Cícer      | 456474       | 3112089 | 28° 8' 1.205" N | 15° 26' 35.634" W | 8:42 | <0.2                                  |



**Código de muestra :** 954-2026-00005231  
**Su número de pedido :** 954-2026-000976  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 14/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 14/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 16/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.8°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml con TS  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente : Mar CANT 1 - LA PUNTILLA / FTM:14/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                     |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 30 ufc/100 mL (¹) |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 7 ufc/100 mL (²)    |

## Comentario

- (1) Presencia  
(2) Valor estimativo.

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
**Cristina Sosa**  
**Quality Manager**  
Las Palmas de Gran Canaria,  
16/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00005232  
**Su número de pedido :** 954-2026-000976  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 14/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 14/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 16/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.8°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml con TS  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :**

**Referencia del cliente : Mar CANT 2 - H. CRISTINA / FTM:14/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                  |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 18 ufc/100 mL    |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 5 ufc/100 mL (*) |

**Comentario**

(1) Valor estimativo.

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
16/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00005233  
**Su número de pedido :** 954-2026-000976  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 14/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 14/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 16/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.8°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml con TS  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente : Mar CANT 3 - H. REINA ISABEL / FTM:14/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                  |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 22 ufc/100 mL    |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 7 ufc/100 mL (*) |

## Comentario

(1) Valor estimativo.

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
**Cristina Sosa**  
**Quality Manager**  
Las Palmas de Gran Canaria,  
16/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00005234  
**Su número de pedido :** 954-2026-000976  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 14/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 14/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 16/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.8°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml con TS  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente : Mar CANT 4 - PL. CHICA / FTM:14/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                     |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 30 ufc/100 mL (*) |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 18 ufc/100 mL       |

## Comentario

(1) Presencia

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
**Cristina Sosa**  
**Quality Manager**  
Las Palmas de Gran Canaria,  
16/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00005235  
**Su número de pedido :** 954-2026-000976  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 14/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 14/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 16/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.8°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml con TS  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
 Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
 35018 Las Palmas de Gran Canaria  
 España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente : Mar CANT 5 - PEÑA LA VIEJA / FTM:14/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                    |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 18 ufc/100 mL      |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 3 ufc/100 mL (*) |

## Comentario

(1) Presencia

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
**Cristina Sosa**  
 Quality Manager  
 Las Palmas de Gran Canaria,  
 16/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
 Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
 Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
 Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00005236  
**Su número de pedido :** 954-2026-000976  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 14/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 14/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 16/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.8°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml con TS  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente : Mar CANT 6 - LA CICER / FTM:14/09/2026**

| Test           | Parametro del Test                                   | Resultados |
|----------------|------------------------------------------------------|------------|
| <b>Química</b> |                                                      |            |
| <b>DZ046</b>   | <b>Fosfatos</b><br>Método : Método interno PNT-FQ-88 |            |
| (*)            | Fosfatos                                             | < 0.2 mg/L |

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                  |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 9 ufc/100 mL (*) |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 1 ufc/100 mL   |

## Comentario

(1) Valor estimativo.

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
**Cristina Sosa**  
**Quality Manager**  
Las Palmas de Gran Canaria,  
16/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

Tipo de control: ORDINARIO  
Semana: 38

| PLAYA DE LAS ALCARAVANERAS |              |         |                  |                   |
|----------------------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| Puntos de muestreo         | Localización |         |                  |                   |
|                            | X (UTM)      | Y (UTM) | Latitud          | Longitud          |
| PM1-Club Náutico           | 457917       | 3111994 | 28° 7' 58.286" N | 15° 25' 42.723" W |
| PM2-Centro playa           | 457883       | 3111861 | 28° 7' 53.960" N | 15° 25' 43.953" W |
| PM3-Muelle deportivo       | 457918       | 3111633 | 28° 7' 46.555" N | 15° 25' 42.640" W |

CONDICIONES DEL MUESTREO

| Fecha |         | 14 de septiembre de 2026 |        |
|-------|---------|--------------------------|--------|
| Marea | Pleamar | Hora                     | 3:43   |
|       |         | Altura                   | 2,65 m |
|       | Bajamar | Hora                     | 9:40   |
|       |         | Altura                   | 0,65 m |
|       | Estado  | Vaciante                 |        |

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

|                          | Calidad      |        |            | Unidad     |
|--------------------------|--------------|--------|------------|------------|
|                          | Suficiente** | Buena* | Excelente* |            |
| Escherichia coli         | 500          | 500    | 250        | UFC/100 ml |
| Enterococos intestinales | 185          | 200    | 100        | UFC/100 ml |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90



RESULTADOS DEL MUESTREO

| Punto de muestreo    | Hora | Escherichia coli<br>(UFC/100 ml) | Enterococos intestinales<br>(UFC/100 ml) | Transparencia | Contaminación |           |         |        |        |                |         |                  |                |                     | Observaciones |                    |
|----------------------|------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|--------|--------|----------------|---------|------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|
|                      |      |                                  |                                          |               | Medusas       | Alquitrán | Cristal | Caucho | Madera | Mat. Flotantes | Espumas | Restos orgánicos | Otros residuos | Película oleaginosa |               | Olor hidrocarburos |
| PM1-Club Náutico     | 7:26 | 50                               | 7                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              | -                   | -             |                    |
| PM2-Centro playa     | 7:29 | 9                                | 2                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              | -                   | -             |                    |
| PM3-Muelle deportivo | 7:32 | 9                                | 2                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              | -                   | -             |                    |

**Nota:** **en rojo**, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

\* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

**Código de muestra :** 954-2026-00005228  
**Su número de pedido :** 954-2026-000976  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 14/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 14/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 16/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.8°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml con TS  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
 Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
 35018 Las Palmas de Gran Canaria  
 España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente : Mar ALC 1 - CLUB NAUTICO / FTM:14/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                   |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 50 ufc/100 mL (*) |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 7 ufc/100 mL (*)  |

## Comentario

(1) Valor estimativo.

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
**Cristina Sosa**  
 Quality Manager  
 Las Palmas de Gran Canaria,  
 16/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
 Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
 Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
 Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00005229  
**Su número de pedido :** 954-2026-000976  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 14/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 14/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 16/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.8°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml con TS  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente : Mar ALC 2 - CENTRO / FTM:14/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                    |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 10 ufc/100 mL    |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 3 ufc/100 mL (*) |

## Comentario

(1) Presencia

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
**Cristina Sosa**  
**Quality Manager**  
Las Palmas de Gran Canaria,  
16/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00005230  
**Su número de pedido :** 954-2026-000976  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 14/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 14/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 16/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.8°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml con TS  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
 Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
 35018 Las Palmas de Gran Canaria  
 España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente : Mar ALC 3 - MUELLE DEPORTIVO / FTM:14/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                    |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 10 ufc/100 mL    |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 3 ufc/100 mL (*) |

## Comentario

(1) Presencia

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
**Cristina Sosa**  
 Quality Manager  
 Las Palmas de Gran Canaria,  
 16/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
 Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
 Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
 Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

Tipo de control: ORDINARIO  
Semana: 38

| PLAYA DE LA LAJA   |              |         |                  |                   |
|--------------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| Puntos de muestreo | Localización |         |                  |                   |
|                    | X (UTM)      | Y (UTM) | Latitud          | Longitud          |
| PM1-Norte playa    | 458781       | 3104088 | 28° 3' 41.463" N | 15° 25' 10.051" W |
| PM2-Sur playa      | 459145       | 3103305 | 28° 3' 16.059" N | 15° 24' 56.619" W |
| PM3-Piscina grande | 458888       | 3104374 | 28° 3' 50.780" N | 15° 25' 6.146" W  |

CONDICIONES DEL MUESTREO

|       |         |                          |        |
|-------|---------|--------------------------|--------|
| Fecha |         | 14 de septiembre de 2026 |        |
| Marea | Pleamar | Hora                     | 15:59  |
|       |         | Altura                   | 2,68 m |
|       | Bajamar | Hora                     | 9:40   |
|       |         | Altura                   | 0,65 m |
|       | Estado  | Llenante                 |        |

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

|                          | Calidad      |        |            | Unidad     |
|--------------------------|--------------|--------|------------|------------|
|                          | Suficiente** | Buena* | Excelente* |            |
| Escherichia coli         | 500          | 500    | 250        | UFC/100 ml |
| Enterococos intestinales | 185          | 200    | 100        | UFC/100 ml |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90



RESULTADOS DEL MUESTREO

| Punto de muestreo  | Hora  | Escherichia coli<br>(UFC/100 ml) | Enterococos intestinales<br>(UFC/100 ml) | Transparencia | Contaminación |           |         |        |        |                |         |                  | Observaciones |                |
|--------------------|-------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|--------|--------|----------------|---------|------------------|---------------|----------------|
|                    |       |                                  |                                          |               | Medusas       | Alquitrán | Cristal | Caucho | Madera | Mat. Flotantes | Espumas | Restos orgánicos |               | Otros residuos |
| PM1-Norte playa    | 12:26 | 9                                | 0                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |
| PM2-Sur playa      | 12:02 | 54                               | 0                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |
| PM3-Piscina grande | 12:35 | 9                                | 4                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |

**Nota:** en rojo , si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

\* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

Código de muestra : 954-2026-00005238  
Su número de pedido : 954-2026-000976  
Account Code : A013366357DK  
Fecha de recepción : 14/09/2026  
Fecha de inicio del análisis : 14/09/2026  
Fecha de finalización del análisis : 16/09/2026  
Temperatura de recepción : 5.8°C  
Descripción de la muestra : Agua / bote 500ml con TS  
Information Toma de Muestra : Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

Información aportada por el cliente :

Referencia del cliente : Mar LAJA - NORTE / FTM:14/09/2026

| Test          | Parametro del Test                                                             | Resultados      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Microbiología |                                                                                |                 |
| DB ZMR5J      | Escherichia coli<br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 10 ufc/100 mL |
| DB ZMR9W      | Enterococos intestinales<br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 1 ufc/100 mL  |

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
16/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00005239  
**Su número de pedido :** 954-2026-000976  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 14/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 14/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 16/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.8°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml con TS  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :****Referencia del cliente : Mar LAJA - SUR / FTM:14/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 54 ufc/100 mL  |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 1 ufc/100 mL |

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
16/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00005240  
**Su número de pedido :** 954-2026-000976  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 14/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 14/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 16/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.8°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml con TS  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente : Mar LAJA - PISCINA GRANDE / FTM:14/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                  |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 10 ufc/100 mL  |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 4 ufc/100 mL (*) |

## Comentario

(1) Valor estimativo.

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
**Cristina Sosa**  
**Quality Manager**  
Las Palmas de Gran Canaria,  
16/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

Tipo de control: ORDINARIO  
Semana: 38

| PLAYA DE SAN CRISTÓBAL |              |         |                  |                   |
|------------------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| Puntos de muestreo     | Localización |         |                  |                   |
|                        | X (UTM)      | Y (UTM) | Latitud          | Longitud          |
| PM1-Centro playa       | 459286       | 3105673 | 28° 4' 33.027" N | 15° 24' 51.749" W |

CONDICIONES DEL MUESTREO

| Fecha |         | 14 de septiembre de 2026 |        |
|-------|---------|--------------------------|--------|
| Marea | Pleamar | Hora                     | 15:59  |
|       |         | Altura                   | 2,68 m |
|       | Bajamar | Hora                     | 9:40   |
|       |         | Altura                   | 0,65 m |
|       | Estado  | Llenante                 |        |

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

|                          | Calidad      |        |            | Unidad     |
|--------------------------|--------------|--------|------------|------------|
|                          | Suficiente** | Buena* | Excelente* |            |
| Escherichia coli         | 500          | 500    | 250        | UFC/100 ml |
| Enterococos intestinales | 185          | 200    | 100        | UFC/100 ml |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90



RESULTADOS DEL MUESTREO

| Punto de muestreo | Hora  | Escherichia coli<br>(UFC/100 ml) | Enterococos intestinales<br>(UFC/100 ml) | Transparencia | Contaminación |           |         |        |        |                |         |                  | Observaciones |                |
|-------------------|-------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|--------|--------|----------------|---------|------------------|---------------|----------------|
|                   |       |                                  |                                          |               | Medusas       | Alquitrán | Cristal | Caucho | Madera | Mat. Flotantes | Espumas | Restos orgánicos |               | Otros residuos |
| PM1-Centro playa  | 13:04 | 9                                | 0                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |

Nota: en rojo , si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

\* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

Código de muestra : 954-2026-00005241  
Su número de pedido : 954-2026-000976  
Account Code : A013366357DK  
Fecha de recepción : 14/09/2026  
Fecha de inicio del análisis : 14/09/2026  
Fecha de finalización del análisis : 16/09/2026  
Temperatura de recepción : 5.8°C  
Descripción de la muestra : Agua / bote 500ml con TS  
Information Toma de Muestra : Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :****Referencia del cliente : Mar SAN CRISTOBAL / FTM:14/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                 |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 10 ufc/100 mL |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 1 ufc/100 mL  |

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
16/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 39

| PLAYA DE LAS CANTERAS  |              |         |                  |                   |
|------------------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| Puntos de muestreo     | Localización |         |                  |                   |
|                        | X (UTM)      | Y (UTM) | Latitud          | Longitud          |
| PM1-La Puntilla        | 457635       | 3113720 | 28° 8' 54.343" N | 15° 25' 53.286" W |
| PM2-Hotel Cristina     | 457605       | 3113402 | 28° 8' 44.006" N | 15° 25' 54.344" W |
| PM3-Hotel Reina Isabel | 457376       | 3113178 | 28° 8' 36.700" N | 15° 26' 2.711" W  |
| PM4-Playa Chica        | 457157       | 3112857 | 28° 8' 26.243" N | 15° 26' 10.697" W |
| PM5-Peña La Vieja      | 457021       | 3112583 | 28° 8' 17.323" N | 15° 26' 15.647" W |
| PM6-La Cícer           | 456474       | 3112089 | 28° 8' 1.205" N  | 15° 26' 35.634" W |

**CONDICIONES DEL MUESTREO**

| CONDICIONES DEL MUESTREO |         |                          |        |
|--------------------------|---------|--------------------------|--------|
| Fecha                    |         | 21 de septiembre de 2026 |        |
| Marea                    | Pleamar | Hora                     | 10:44  |
|                          |         | Altura                   | 2,10 m |
|                          | Bajamar | Hora                     | 4:21   |
|                          |         | Altura                   | 1,35 m |
|                          | Estado  | Llenante                 |        |

Como referencia, se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

**Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño**

|                          | Calidad      |        |            | Unidad     |
|--------------------------|--------------|--------|------------|------------|
|                          | Suficiente** | Buena* | Excelente* |            |
| Escherichia coli         | 500          | 500    | 250        | UFC/100 ml |
| Enterococos intestinales | 185          | 200    | 100        | UFC/100 ml |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90


**RESULTADOS DEL MUESTREO**

| Punto de muestreo      | Hora | Escherichia coli<br>(UFC/100 ml) | Enterococos intestinales<br>(UFC/100 ml) | Transparencia | Contaminación |           |         |        |        |                |         |                  |                | Observaciones |
|------------------------|------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|--------|--------|----------------|---------|------------------|----------------|---------------|
|                        |      |                                  |                                          |               | Medusas       | Alquitrán | Cristal | Caucho | Madera | Mat. Flotantes | Espumas | Restos orgánicos | Otros residuos |               |
| PM1-La Puntilla        | 8:01 | 22                               | 16                                       | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              |               |
| PM2-Hotel Cristina     | 8:08 | 4                                | 22                                       | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              | Algas         |
| PM3-Hotel Reina Isabel | 8:16 | 13                               | 12                                       | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              |               |
| PM4-Playa Chica        | 8:24 | 26                               | 7                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              |               |
| PM5-Peña La Vieja      | 8:32 | 80                               | 2                                        | Media         | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              | Algas         |
| PM6-La Cícer           | 8:51 | 18                               | 0                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              |               |

**Nota:** en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

\* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

Código de muestra : 954-2026-00005760  
Su número de pedido : 954-2026-001073  
Account Code : A013366357DK  
Fecha de recepción : 21/09/2026  
Fecha de inicio del análisis : 21/09/2026  
Fecha de finalización del análisis : 23/09/2026  
Temperatura de recepción : 12.1°C  
Descripción de la muestra : Agua / bote 500ml  
Information Toma de Muestra : Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :****Referencia del cliente : Mar CANT 1 - LA PUNTILLA / FTM:21/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |               |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 22 ufc/100 mL |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 16 ufc/100 mL |

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048



Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
23/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00005761  
**Su número de pedido :** 954-2026-001073  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 21/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 21/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 23/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 12.1°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :****Referencia del cliente : Mar CANT 2 - H. CRISTINA / FTM:21/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                  |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 4 ufc/100 mL (*) |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 22 ufc/100 mL    |

**Comentario**

(1) Valor estimativo.

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
23/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

Código de muestra : 954-2026-00005762  
Su número de pedido : 954-2026-001073  
Account Code : A013366357DK  
Fecha de recepción : 21/09/2026  
Fecha de inicio del análisis : 21/09/2026  
Fecha de finalización del análisis : 23/09/2026  
Temperatura de recepción : 12.1°C  
Descripción de la muestra : Agua / bote 500ml  
Information Toma de Muestra : Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :**

**Referencia del cliente : Mar CANT 3 - H. REINA ISABEL / FTM:21/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |               |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 13 ufc/100 mL |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 12 ufc/100 mL |

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048



Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
23/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

Código de muestra : 954-2026-00005763  
Su número de pedido : 954-2026-001073  
Account Code : A013366357DK  
Fecha de recepción : 21/09/2026  
Fecha de inicio del análisis : 21/09/2026  
Fecha de finalización del análisis : 23/09/2026  
Temperatura de recepción : 12.1°C  
Descripción de la muestra : Agua / bote 500ml  
Information Toma de Muestra : Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :****Referencia del cliente : Mar CANT 4 - PL. CHICA / FTM:21/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |               |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 26 ufc/100 mL |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 7 ufc/100 mL  |

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
23/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00005764  
**Su número de pedido :** 954-2026-001073  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 21/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 21/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 23/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 12.1°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente : Mar CANT 5 - PEÑA LA VIEJA / FTM:21/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                   |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 80 ufc/100 mL (*) |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 2 ufc/100 mL      |

## Comentario

(1) Valor estimativo.

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
**Cristina Sosa**  
**Quality Manager**  
Las Palmas de Gran Canaria,  
23/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00005765  
**Su número de pedido :** 954-2026-001073  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 21/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 21/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 23/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 12.1°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :****Referencia del cliente : Mar CANT 6 - LA CICER / FTM:21/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 18 ufc/100 mL  |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 1 ufc/100 mL |

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048



Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
23/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 39

| PLAYA DE LAS ALCARAVANERAS |              |         |                  |                   |
|----------------------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| Puntos de muestreo         | Localización |         |                  |                   |
|                            | X (UTM)      | Y (UTM) | Latitud          | Longitud          |
| PM1-Club Náutico           | 457917       | 3111994 | 28° 7' 58.286" N | 15° 25' 42.723" W |
| PM2-Centro playa           | 457883       | 3111861 | 28° 7' 53.960" N | 15° 25' 43.953" W |
| PM3-Muelle deportivo       | 457918       | 3111633 | 28° 7' 46.555" N | 15° 25' 42.640" W |

**CONDICIONES DEL MUESTREO**

| Fecha |         | 21 de septiembre de 2026 |        |
|-------|---------|--------------------------|--------|
| Marea | Pleamar | Hora                     | 10:44  |
|       |         | Altura                   | 2,03 m |
|       | Bajamar | Hora                     | 4:21   |
|       |         | Altura                   | 1,35 m |
|       | Estado  | Llenante                 |        |

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

**Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño**

|                          | Calidad      |        |            | Unidad     |
|--------------------------|--------------|--------|------------|------------|
|                          | Suficiente** | Buena* | Excelente* |            |
| Escherichia coli         | 500          | 500    | 250        | UFC/100 ml |
| Enterococos intestinales | 185          | 200    | 100        | UFC/100 ml |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90


**RESULTADOS DEL MUESTREO**

| Punto de muestreo    | Hora | Escherichia coli<br>(UFC/100 ml) | Enterococos intestinales<br>(UFC/100 ml) | Transparencia | Contaminación |           |         |        |        |                |         |                  |                |                     | Observaciones |                    |
|----------------------|------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|--------|--------|----------------|---------|------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|
|                      |      |                                  |                                          |               | Medusas       | Alquitrán | Cristal | Caucho | Madera | Mat. Flotantes | Espumas | Restos orgánicos | Otros residuos | Película oleaginosa |               | Olor hidrocarburos |
| PM1-Club Náutico     | 7:31 | 9                                | 0                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              | -                   | -             |                    |
| PM2-Centro playa     | 7:34 | 9                                | 5                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              | -                   | -             |                    |
| PM3-Muelle deportivo | 7:37 | 70                               | 0                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              | -                   | -             |                    |

**Nota:** en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

\* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

**Código de muestra :** 954-2026-00005757  
**Su número de pedido :** 954-2026-001073  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 21/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 21/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 23/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 12.1°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :****Referencia del cliente : Mar ALC 1 - CLUB NAUTICO / FTM:21/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                 |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 10 ufc/100 mL |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 1 ufc/100 mL  |

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
23/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00005758  
**Su número de pedido :** 954-2026-001073  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 21/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 21/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 23/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 12.1°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente : Mar ALC 2 - CENTRO / FTM:21/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                  |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 9 ufc/100 mL (*) |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 5 ufc/100 mL     |

## Comentario

(1) Valor estimativo.

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
**Cristina Sosa**  
**Quality Manager**  
Las Palmas de Gran Canaria,  
23/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00005759  
**Su número de pedido :** 954-2026-001073  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 21/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 21/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 23/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 12.1°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
 Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
 35018 Las Palmas de Gran Canaria  
 España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente : Mar ALC 3 - MUELLE DEPORTIVO / FTM:21/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                   |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 70 ufc/100 mL (*) |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 1 ufc/100 mL    |

## Comentario

(1) Valor estimativo.

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
**Cristina Sosa**  
 Quality Manager  
 Las Palmas de Gran Canaria,  
 23/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
 Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
 Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
 Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 39

| PLAYA DE LA LAJA   |              |         |                  |                   |
|--------------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| Puntos de muestreo | Localización |         |                  |                   |
|                    | X (UTM)      | Y (UTM) | Latitud          | Longitud          |
| PM1-Norte playa    | 458781       | 3104088 | 28° 3' 41.463" N | 15° 25' 10.051" W |
| PM2-Sur playa      | 459145       | 3103305 | 28° 3' 16.059" N | 15° 24' 56.619" W |
| PM3-Piscina grande | 458888       | 3104374 | 28° 3' 50.780" N | 15° 25' 6.146" W  |

CONDICIONES DEL MUESTREO

| Fecha |         | 21 de septiembre de 2026 |        |
|-------|---------|--------------------------|--------|
| Marea | Pleamar | Hora                     | 10:44  |
|       |         | Altura                   | 2,10 m |
|       | Bajamar | Hora                     | 17:19  |
|       |         | Altura                   | 1,19 m |
|       | Estado  | Vaciante                 |        |

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

|                          | Calidad      |        |            | Unidad     |
|--------------------------|--------------|--------|------------|------------|
|                          | Suficiente** | Buena* | Excelente* |            |
| Escherichia coli         | 500          | 500    | 250        | UFC/100 ml |
| Enterococos intestinales | 185          | 200    | 100        | UFC/100 ml |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90



RESULTADOS DEL MUESTREO

| Punto de muestreo  | Hora  | Escherichia coli<br>(UFC/100 ml) | Enterococos intestinales<br>(UFC/100 ml) | Transparencia | Contaminación |           |         |        |        |                |         |                  | Observaciones |                |
|--------------------|-------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|--------|--------|----------------|---------|------------------|---------------|----------------|
|                    |       |                                  |                                          |               | Medusas       | Alquitrán | Cristal | Caucho | Madera | Mat. Flotantes | Espumas | Restos orgánicos |               | Otros residuos |
| PM1-Norte playa    | 13:21 | 9                                | 0                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             | Palet madera   |
| PM2-Sur playa      | 13:01 | 9                                | 0                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |
| PM3-Piscina grande | 13:30 | 9                                | 18                                       | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |

**Nota:** en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

\* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

**Código de muestra :** 954-2026-00005767  
**Su número de pedido :** 954-2026-001073  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 21/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 21/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 23/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 12.1°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente : Mar LAJA - NORTE / FTM:21/09/2026**

| Test          | Parametro del Test                                                             | Resultados      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Microbiología |                                                                                |                 |
| DB ZMR5J      | Escherichia coli<br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 10 ufc/100 mL |
| DB ZMR9W      | Enterococos intestinales<br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 1 ufc/100 mL  |

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
23/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

Código de muestra : 954-2026-00005768  
Su número de pedido : 954-2026-001073  
Account Code : A013366357DK  
Fecha de recepción : 21/09/2026  
Fecha de inicio del análisis : 21/09/2026  
Fecha de finalización del análisis : 23/09/2026  
Temperatura de recepción : 12.1°C  
Descripción de la muestra : Agua / bote 500ml  
Information Toma de Muestra : Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :****Referencia del cliente : Mar LAJA - SUR / FTM:21/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                 |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 10 ufc/100 mL |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 1 ufc/100 mL  |

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
23/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00005769  
**Su número de pedido :** 954-2026-001073  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 21/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 21/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 23/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 12.1°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :****Referencia del cliente : Mar LAJA - PISCINA GRANDE / FTM:21/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                 |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 10 ufc/100 mL |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 18 ufc/100 mL   |

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
23/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 40

| PLAYA DE LAS CANTERAS  |              |         |                  |                   |
|------------------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| Puntos de muestreo     | Localización |         |                  |                   |
|                        | X (UTM)      | Y (UTM) | Latitud          | Longitud          |
| PM1-La Puntilla        | 457635       | 3113720 | 28° 8' 54.343" N | 15° 25' 53.286" W |
| PM2-Hotel Cristina     | 457605       | 3113402 | 28° 8' 44.006" N | 15° 25' 54.344" W |
| PM3-Hotel Reina Isabel | 457376       | 3113178 | 28° 8' 36.700" N | 15° 26' 2.711" W  |
| PM4-Playa Chica        | 457157       | 3112857 | 28° 8' 26.243" N | 15° 26' 10.697" W |
| PM5-Peña La Vieja      | 457021       | 3112583 | 28° 8' 17.323" N | 15° 26' 15.647" W |
| PM6-La Cícer           | 456474       | 3112089 | 28° 8' 1.205" N  | 15° 26' 35.634" W |

**CONDICIONES DEL MUESTREO**

| Fecha |         | 28 de septiembre de 2026 |        |
|-------|---------|--------------------------|--------|
| Marea | Pleamar | Hora                     | 2:45   |
|       |         | Altura                   | 2,78 m |
|       | Bajamar | Hora                     | 8:44   |
|       |         | Altura                   | 0,52 m |
|       | Estado  | Vaciante - Baja          |        |

Como referencia, se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

**Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño**

|                          | Calidad      |        |            | Unidad     |
|--------------------------|--------------|--------|------------|------------|
|                          | Suficiente** | Buena* | Excelente* |            |
| Escherichia coli         | 500          | 500    | 250        | UFC/100 ml |
| Enterococos intestinales | 185          | 200    | 100        | UFC/100 ml |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90



**RESULTADOS DEL MUESTREO**

| Punto de muestreo      | Hora | Escherichia coli<br>(UFC/100 ml) | Enterococos intestinales<br>(UFC/100 ml) | Transparencia | Contaminación |           |         |        |        |                |         |                  | Observaciones |                |
|------------------------|------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|--------|--------|----------------|---------|------------------|---------------|----------------|
|                        |      |                                  |                                          |               | Medusas       | Alquitrán | Cristal | Caucho | Madera | Mat. Flotantes | Espumas | Restos orgánicos |               | Otros residuos |
| PM1-La Puntilla        | 7:58 | 90                               | 18                                       | Media         | -             | -         | -       | -      | -      | -              | Sí      | -                | -             |                |
| PM2-Hotel Cristina     | 8:04 | 9                                | 2                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |
| PM3-Hotel Reina Isabel | 8:10 | 35                               | 0                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |
| PM4-Playa Chica        | 8:16 | 9                                | 2                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |
| PM5-Peña La Vieja      | 8:28 | 9                                | 3                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |
| PM6-La Cícer           | 8:43 | 9                                | 0                                        | Media         | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |

**Nota:** en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

\* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

**Código de muestra :** 954-2026-00006354  
**Su número de pedido :** 954-2026-001168  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 28/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 28/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 30/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.4°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente : Mar CANT 1 - LA PUNTILLA / FTM:28/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                   |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 90 ufc/100 mL (*) |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 18 ufc/100 mL     |

## Comentario

(1) Valor estimativo.

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
**Cristina Sosa**  
**Quality Manager**  
Las Palmas de Gran Canaria,  
30/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00006355  
**Su número de pedido :** 954-2026-001168  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 28/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 28/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 30/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.4°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :**

**Referencia del cliente : Mar CANT 2- H. CRISTINA / FTM:28/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                    |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 10 ufc/100 mL    |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 3 ufc/100 mL (*) |

**Comentario**

(1) Presencia

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048



Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
30/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00006356  
**Su número de pedido :** 954-2026-001168  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 28/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 28/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 30/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.4°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
 Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
 35018 Las Palmas de Gran Canaria  
 España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente : Mar CANT 3 - H. REINA ISABEL / FTM:28/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 35 ufc/100 mL  |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 1 ufc/100 mL |

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
 Cristina Sosa  
 Quality Manager  
 Las Palmas de Gran Canaria,  
 30/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
 Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
 Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
 Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00006357  
**Su número de pedido :** 954-2026-001168  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 28/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 28/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 30/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.4°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :****Referencia del cliente : Mar CANT 4 - PL. CHICA / FTM:28/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                    |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 10 ufc/100 mL    |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 3 ufc/100 mL (*) |

**Comentario**

(1) Presencia

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
30/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00006358  
**Su número de pedido :** 954-2026-001168  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 28/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 28/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 30/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.4°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente : Mar CANT 5 - PEÑA LA VIEJA / FTM:28/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                  |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 10 ufc/100 mL  |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 3 ufc/100 mL (*) |

## Comentario

(1) Valor estimativo.

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
**Cristina Sosa**  
**Quality Manager**  
Las Palmas de Gran Canaria,  
30/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00006359  
**Su número de pedido :** 954-2026-001168  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 28/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 28/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 30/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.4°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente : Mar CANT 6 - LA CICER / FTM:28/09/2026**

| Test          | Parametro del Test                                                             | Resultados      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Microbiología |                                                                                |                 |
| DB ZMR5J      | Escherichia coli<br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 10 ufc/100 mL |
| DB ZMR9W      | Enterococos intestinales<br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 1 ufc/100 mL  |

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
30/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 40

| PLAYA DE LAS ALCARAVANERAS |              |         |                  |                   |
|----------------------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| Puntos de muestreo         | Localización |         |                  |                   |
|                            | X (UTM)      | Y (UTM) | Latitud          | Longitud          |
| PM1-Club Náutico           | 457917       | 3111994 | 28° 7' 58.286" N | 15° 25' 42.723" W |
| PM2-Centro playa           | 457883       | 3111861 | 28° 7' 53.960" N | 15° 25' 43.953" W |
| PM3-Muelle deportivo       | 457918       | 3111633 | 28° 7' 46.555" N | 15° 25' 42.640" W |

#### CONDICIONES DEL MUESTREO

| CONDICIONES DEL MUESTREO |         |                          |        |
|--------------------------|---------|--------------------------|--------|
| Fecha                    |         | 28 de septiembre de 2026 |        |
| Marea                    | Pleamar | Hora                     | 2:45   |
|                          |         | Altura                   | 2,78 m |
|                          | Bajamar | Hora                     | 8:44   |
|                          |         | Altura                   | 0,52 m |
|                          | Estado  | Vaciante                 |        |

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

#### Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

|                          | Calidad      |        |            | Unidad     |
|--------------------------|--------------|--------|------------|------------|
|                          | Suficiente** | Buena* | Excelente* |            |
| Escherichia coli         | 500          | 500    | 250        | UFC/100 ml |
| Enterococos intestinales | 185          | 200    | 100        | UFC/100 ml |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90



#### RESULTADOS DEL MUESTREO

| Punto de muestreo    | Hora | Escherichia coli<br>(UFC/100 ml) | Enterococos intestinales<br>(UFC/100 ml) | Transparencia | Contaminación |           |         |        |        |                |         |                  |                |                     | Observaciones |                    |
|----------------------|------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|--------|--------|----------------|---------|------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|
|                      |      |                                  |                                          |               | Medusas       | Alquitrán | Cristal | Caucho | Madera | Mat. Flotantes | Espumas | Restos orgánicos | Otros residuos | película oleaginosa |               | Olor hidrocarburos |
| PM1-Club Náutico     | 7:29 | 29                               | 5                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              | -                   | -             |                    |
| PM2-Centro playa     | 7:32 | 120                              | 5                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              | -                   | -             |                    |
| PM3-Muelle deportivo | 7:35 | 29                               | 2                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -              | -                   | -             |                    |

**Nota:** en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

\* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

**Código de muestra :** 954-2026-00006351  
**Su número de pedido :** 954-2026-001168  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 28/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 28/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 30/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.4°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :****Referencia del cliente : Mar ALC 1 - CLUB NAUTICO / FTM:28/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                     |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 30 ufc/100 mL (¹) |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 5 ufc/100 mL (²)    |

**Comentario**

- (1) Presencia  
(2) Valor estimativo

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048



Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
30/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00006352  
**Su número de pedido :** 954-2026-001168  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 28/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 28/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 30/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.4°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
 Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
 35018 Las Palmas de Gran Canaria  
 España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente : Mar ALC 2 - CENTRO / FTM:28/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                  |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | 120 ufc/100 mL   |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 5 ufc/100 mL (*) |

## Comentario

(1) Valor estimativo

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
**Cristina Sosa**  
 Quality Manager  
 Las Palmas de Gran Canaria,  
 30/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
 Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
 Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
 Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00006353  
**Su número de pedido :** 954-2026-001168  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 28/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 28/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 30/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.4°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente : Mar ALC 3 - MUELLE DEPORTIVO / FTM:28/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                     |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 30 ufc/100 mL (*) |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 3 ufc/100 mL (*)  |

## Comentario

(1) Presencia

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
30/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 40

| PLAYA DE LA LAJA   |              |         |                  |                   |
|--------------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| Puntos de muestreo | Localización |         |                  |                   |
|                    | X (UTM)      | Y (UTM) | Latitud          | Longitud          |
| PM1-Norte playa    | 458781       | 3104088 | 28° 3' 41.463" N | 15° 25' 10.051" W |
| PM2-Sur playa      | 459145       | 3103305 | 28° 3' 16.059" N | 15° 24' 56.619" W |
| PM3-Piscina grande | 458888       | 3104374 | 28° 3' 50.780" N | 15° 25' 6.146" W  |

#### CONDICIONES DEL MUESTREO

| 28 de septiembre de 2026 |         |          |        |
|--------------------------|---------|----------|--------|
| Fecha                    | Pleamar | Hora     | 14:59  |
|                          |         | Altura   | 2,88 m |
|                          | Bajamar | Hora     | 8:44   |
|                          |         | Altura   | 0,52 m |
|                          | Estado  | Llenante |        |

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

#### Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

|                          | Calidad      |        |            | Unidad     |
|--------------------------|--------------|--------|------------|------------|
|                          | Suficiente** | Buena* | Excelente* |            |
| Escherichia coli         | 500          | 500    | 250        | UFC/100 ml |
| Enterococos intestinales | 185          | 200    | 100        | UFC/100 ml |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90



#### RESULTADOS DEL MUESTREO

| Punto de muestreo  | Hora  | Escherichia coli<br>(UFC/100 ml) | Enterococos intestinales<br>(UFC/100 ml) | Transparencia | Contaminación |           |         |        |        |                |         |                  | Observaciones |                |
|--------------------|-------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|--------|--------|----------------|---------|------------------|---------------|----------------|
|                    |       |                                  |                                          |               | Medusas       | Alquitrán | Cristal | Caucho | Madera | Mat. Flotantes | Espumas | Restos orgánicos |               | Otros residuos |
| PM1-Norte playa    | 12:06 | 9                                | 0                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |
| PM2-Sur playa      | 11:42 | 9                                | 0                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |
| PM3-Piscina grande | 12:15 | 29                               | 6                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |

**Nota:** en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

\* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

**Código de muestra :** 954-2026-00006361  
**Su número de pedido :** 954-2026-001168  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 28/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 28/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 30/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.4°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente : Mar LAJA - NORTE / FTM:28/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                 |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 10 ufc/100 mL |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 1 ufc/100 mL  |

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
**Cristina Sosa**  
**Quality Manager**  
Las Palmas de Gran Canaria,  
30/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00006362  
**Su número de pedido :** 954-2026-001168  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 28/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 28/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 30/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.4°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :****Referencia del cliente : Mar LAJA - SUR / FTM:28/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                 |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 10 ufc/100 mL |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 1 ufc/100 mL  |

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
30/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

**Código de muestra :** 954-2026-00006363  
**Su número de pedido :** 954-2026-001168  
**Account Code :** A013366357DK  
**Fecha de recepción :** 28/09/2026  
**Fecha de inicio del análisis :** 28/09/2026  
**Fecha de finalización del análisis :** 30/09/2026  
**Temperatura de recepción :** 5.4°C  
**Descripción de la muestra :** Agua / bote 500ml  
**Information Toma de Muestra :** Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
**JUAN LUIS**  
 Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
 35018 Las Palmas de Gran Canaria  
 España

## Información aportada por el cliente :

**Referencia del cliente : Mar LAJA - PISCINA GRANDE / FTM:28/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                     |
| <b>DB ZMR5J</b>      | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 30 ufc/100 mL (¹) |
| <b>DB ZMR9W</b>      | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | 6 ufc/100 mL (²)    |

## Comentario

- (1) Presencia  
 (2) Valor estimativo.

## Información de reconocimiento

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
**Cristina Sosa**  
**Quality Manager**  
 Las Palmas de Gran Canaria,  
 30/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
 Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
 Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
 Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 40

| PLAYA DE SAN CRISTÓBAL |              |         |                  |                   |
|------------------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| Puntos de muestreo     | Localización |         |                  |                   |
|                        | X (UTM)      | Y (UTM) | Latitud          | Longitud          |
| PM1-Centro playa       | 459286       | 3105673 | 28° 4' 33.027" N | 15° 24' 51.749" W |

#### CONDICIONES DEL MUESTREO

| CONDICIONES DEL MUESTREO |         |                          |        |
|--------------------------|---------|--------------------------|--------|
| Fecha                    |         | 28 de septiembre de 2026 |        |
| Marea                    | Pleamar | Hora                     | 14:59  |
|                          |         | Altura                   | 2,88 m |
|                          | Bajamar | Hora                     | 8:44   |
|                          |         | Altura                   | 0,52 m |
|                          | Estado  | Llenante                 |        |

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

#### Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

|                          | Calidad      |        |            | Unidad     |
|--------------------------|--------------|--------|------------|------------|
|                          | Suficiente** | Buena* | Excelente* |            |
| Escherichia coli         | 500          | 500    | 250        | UFC/100 ml |
| Enterococos intestinales | 185          | 200    | 100        | UFC/100 ml |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90



#### RESULTADOS DEL MUESTREO

| Punto de muestreo | Hora  | Escherichia coli<br>(UFC/100 ml) | Enterococos intestinales<br>(UFC/100 ml) | Transparencia | Contaminación |           |         |        |        |                |         |                  | Observaciones |                |
|-------------------|-------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|--------|--------|----------------|---------|------------------|---------------|----------------|
|                   |       |                                  |                                          |               | Medusas       | Alquitrán | Cristal | Caucho | Madera | Mat. Flotantes | Espumas | Restos orgánicos |               | Otros residuos |
| PM1-Centro playa  | 12:56 | 9                                | 0                                        | Alta          | -             | -         | -       | -      | -      | -              | -       | -                | -             |                |

**Nota:** en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

\* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

Código de muestra : 954-2026-00006364  
Su número de pedido : 954-2026-001168  
Account Code : A013366357DK  
Fecha de recepción : 28/09/2026  
Fecha de inicio del análisis : 28/09/2026  
Fecha de finalización del análisis : 30/09/2026  
Temperatura de recepción : 5.4°C  
Descripción de la muestra : Agua / bote 500ml  
Information Toma de Muestra : Entregado por el cliente

**AT HIDROTECNIA S.L.**  
JUAN LUIS  
Ctra. Gral. de Tamaraceite, 64 - 1º  
35018 Las Palmas de Gran Canaria  
España

**Información aportada por el cliente :****Referencia del cliente : Mar SAN CRISTOBAL / FTM:28/09/2026**

| Test                 | Parametro del Test                                                                    | Resultados      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Microbiología</b> |                                                                                       |                 |
| DB ZMR5J             | <b>Escherichia coli</b><br>Método : PNT-W-11 (Recuento en placa: CCA Agar)            | < 10 ufc/100 mL |
| DB ZMR9W             | <b>Enterococos intestinales</b><br>Método : UNE EN ISO 7899-2 (Recuento en placa: SB) | < 1 ufc/100 mL  |

**Información de reconocimiento**

DB : Solo los parámetros con este prefijo están cubiertos por el reconocimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 435/LE2048

  
Cristina Sosa  
Quality Manager  
Las Palmas de Gran Canaria,  
30/09/2026

Este documento solo podrá reproducirse en su totalidad y certifica únicamente la muestra analizada.  
Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo, los resultados se aplican a la muestra tal como fue recibida.  
Los resultados han sido obtenidos y reportados de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo solicitud.  
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada al resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda compararse con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para aquellas normas que ya la incluyen en la medida.  
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para k = 2, con una probabilidad de cobertura del 95 %) y están disponibles para el cliente.  
Valor estimativo significa una estimación menos precisa del valor real.